



Guide d'utilisation

Volaille / Oiseaux



Litière de base

Poulets d'engraissement	0.5 cm
Poules pondeuses	0.5 cm
Étable de loisir	1 cm
Parcours couvert extérieur	1 – 1,5 cm

La litière de base est remplacée après chaque vide sanitaire.

Litière à compléter :

Selon la rotation, env. 2'000 l pour 500 m², une fois après 6 à 8 semaines.

Équipement :

Râteau pour ameubler le Bio-Waldboden s'il est compacté.

Unités de commande :

2'000 l Big Bag / Palette de 30 sacs de 70 l / en vrac m³ / sacs individuels de 70 l / sacs individuels de 10 l

Entretien :

Ameubler les zones compactées chaque semaine si nécessaire. Pendant la phase initiale, la surface du sol doit toujours être entièrement recouverte de litière.

Changement complet de la litière uniquement après chaque vide sanitaire.

Remplacer la litière par endroits, si nécessaire (ce n'est pas la règle).

Ne pas utiliser de chaux

Retrait des déjections par les tapis

Stockage :

Le Bio-Waldboden doit être conservé dans un endroit sec et à l'abri des rayons UV. Grâce à ces mesures, il peut être conservé sans problème pendant 12 mois.



Problèmes :

La surface est trop fine

Le Bio-Waldboden dégage une odeur d'ammoniac

Le Bio-Waldboden est trop humide et dégage une odeur de moisi

Le Bio-Waldboden est trop sec

Solutions :

- Le matériau s'est dispersé, il faut donc en rajouter.
- Aérer et mélanger le Bio-Waldboden.

- Le Bio-Waldboden est trop humide à certains endroits il faut retirer le matériau concerné
- L'écurie est mal aérée; le Bio-Waldboden a besoin d'un apport suffisant d'air frais. Ouvrez les fenêtres ou les portes.

- Retirer les parties humides.
- Il y a trop d'animaux par rapport à la surface disponible.
- L'eau peut s'infiltrer depuis l'extérieur de la surface, il faut éviter cela.
- Retirer les zones humides et remettre à nouveau le Bio-Waldboden.
- L'écurie est mal aérée; le Bio-Waldboden a besoin d'un apport suffisant d'air frais. Ouvrez les fenêtres ou les portes.
- Demander à votre conseiller le mélange d'assainissement

- Arroser le Bio-Waldboden à l'aide d'un tuyau d'arrosage ou d'un arrosoir.
Selon les besoins, jusqu'à 2 à 3 l/m²



Questions fréquemment posées:

Le Bio-Waldboden peut-il être utilisé à l'extérieur ?

À l'extérieur, il ne peut être utilisé que pour usage de toilettes.

Comment les palettes et les big bags de Bio-Waldboden sont-ils livrés ?

Nos camions sont équipés d'une plate-forme élévatrice et d'un transpalette électrique.

Veuillez noter que le transpalette électrique ne peut être conduit que sur des surfaces solides (goudron/béton/marnes compactes).

Les sacs de 70 litres sont livrés par un transporteur. (Délai de livraison : environ 3 à 4 jours ouvrables.)

Le Bio-Waldboden peut-il être réparti sur les champs ?

Utilisé dans l'agriculture ou dans votre jardin, il restitue aux sols des nutriments importants. Grâce à son pH neutre, les sols ne sont pas acidifiés par rapport à d'autres types de litière.

Le Bio-Waldboden est-il certifié FIBL ?

Le Bio-Waldboden respecte les valeurs limites strictes en matière de métaux lourds et figure sur la liste FIBL à la page 84, rubrique 4-3-1.

De quels éléments se compose le Bio-Waldboden ?

Lors de la production, l'écorce, le compost et le bois sont mélangés de manière homogène et décomposés.

Le réchauffement naturel assainit le Bio-Waldboden et l'enrichit en organismes de compostage.

Pour des raisons d'hygiène, nous n'utilisons pas de résidus de fermentation/engrais naturels provenant d'installations de biogaz. Ils contiennent des restes alimentaires et divers déchets qui ne correspondent pas à nos normes de qualité.

Sur quel type de sol le Bio-Waldboden peut-il être utilisé ?

Le Bio-Waldboden peut être utilisé sur n'importe quel type de sol. Cependant, aucune remontée d'eau ne doit provenir du sol (par exemple, tentes de pâturage sans étanchéité)

Au bout de combien de temps faut-il remplacer entièrement le Bio-Waldboden ?

La litière doit être remplacée après chaque vide sanitaire.

Que deviennent les emballages vides ?

Nous reprenons volontiers les emballages vides lors de la prochaine livraison ou vous pouvez les déposer dans nos dépôts de retrait.

(Cela ne s'applique pas aux livraisons organisées par un transporteur externe ou par la poste)



Comment stocker le Bio-Waldboden ?

Les big bags ou les palettes doivent être stockés dans un endroit sec et couvert. Il est également possible de les couvrir à l'extérieur sur les palettes. Ils peuvent ainsi être stockés jusqu'à un an.

Le poids des big bags peut-il varier ?

Le Bio-Waldboden est emballé en fonction de son volume et, selon son humidité, les sacs sont plus lourds ou plus légers. Cependant, le poids ne dépasse jamais 800 kg par palette/big bag.

Le Bio-Waldboden est-il comparable à une litière de compost ?

Le Bio-Waldboden a été développé et modernisé à partir de la litière de compost. Le Bio-Waldboden est produit selon des paramètres de qualité et de pureté beaucoup plus élevés.

Pour des raisons d'hygiène, nous n'utilisons pas de résidus de fermentation/engrais naturels provenant d'installations de biogaz. Ceux-ci contiennent des restes alimentaires et divers déchets qui ne correspondent pas à nos normes de qualité.

Le Bio-Waldboden peut-il également être utilisé pour d'autres espèces animales ?

Nous utilisons le Bio-Waldboden pour les chevaux, les vaches, les moutons, les rongeurs, les chiens, les reptiles, etc. dans des espaces extérieurs couverts et dans les bâtiments.



Bio-Waldboden
Pferdeeinstreu
Buchli 176
3176 Neuenegg
T +41 31 741 22 37
info@bio-waldboden.ch
www.bio-waldboden.ch